



Commune de Saint Etienne de l'Olm

Réunion publique organisé par le GDSA (Groupement de Défense Apicole du Gard), le 2 Avril à 18h30 à la salle polyvalente.

Le Frelon asiatique est arrivé dans notre commune



Le frelon asiatique, pour les scientifiques « *Vespa Velutina* », est arrivé à Bordeaux en provenance de Chine en 2004.


Cet hyménoptère, cousin de notre frelon commun « *Vespa Crabo* », est caractéristique par sa taille un peu plus petite, son corps noir orné d'une fine rayure jaune vers la fin de l'abdomen et ses pattes jaunes.

C'est une espèce invasive. Elle se développe sans limites, n'ayant pas de prédateur. Les frelons asiatiques ont besoin de protéines pour nourrir leurs larves. Pour cela ils s'attaquent aux abeilles qu'ils attrapent en vol devant les ruches. Ainsi, les ruchers se trouvent détruits. Le frelon asiatique, s'il se sent attaqué, peut être dangereux pour l'homme, c'est-à-dire si on s'approche du nid, par exemple en taillant une haie où il se trouve.

Cycle de développement : les « fondatrices », reines fécondées l'année précédente, ayant hiverné à l'abri du froid, sortent en mars-avril et construisent un nid primaire, de la taille d'une orange, avec un trou dessous, pendu sous un abri ouvert (terrasse, hangar, ...). Elles élèvent seules quelques ouvrières. La reine quitte le nid primaire avec les ouvrières devenues adultes, pour construire un nid définitif soit en haut d'un arbre, soit sous une génoise, soit dans un local ouvert. Ce nid peut atteindre 80 cm de diamètre sur 1m de hauteur. Il est reconnaissable à ses trous tout autour, et la présence des gardiennes sur le nid. Le nid n'est jamais à l'intérieur d'un arbre creux, ni avec 1 seul trou d'accès (frelon commun). A la fin de son développement (octobre-novembre), il peut contenir 3000 individus. Les nouvelles reines fécondées partent du nid à partir d'octobre. A l'approche de l'hiver les frelons meurent, le nid va se dégrader et ne sera pas réoccupé l'année suivante.

La lutte : 1 - Au niveau individuel, chacun peut installer des pièges dans son jardin ou sur sa terrasse, dès le mois de mars. Il est important de le faire pour capturer les « fondatrices ».

Voir le schéma ci-après :



2 - au niveau collectif dans le Gard, depuis 8 ans, le GDSA : groupement de défense sanitaire apicole et les pompiers (SDIS30), ont établi un protocole pour détruire les nids à l'aide d'insecticide. En pratique, une personne découvrant un nid près de chez elle, appelle le 18 ou le 112. Les pompiers appellent un des 6 apiculteurs référents bénévoles du Gard.

Christian de Seresin, référent pour Sabran, couvre 79 communes. Son rôle est de déterminer, grâce à des photos, s'il s'agit bien d'un nid de frelons asiatiques et c'est lui seul qui peut donner cette information aux pompiers. Si oui, c'est lui qui demande aux pompiers d'intervenir, en lieu public ou privé. S'il s'agit d'un nid de frelons européens, les particuliers devront faire appel à une entreprise spécialisée dans la désinsectisation pour le détruire.



Frelon commun (jusqu'à 4 cm)



Frelon asiatique (taille réelle 3 cm)

